

**A AEON**

Typ silnika :	Jednocylindrowy, dwusuwowy
Pojemność :	49.3 (cm ³)
Stosunek kompresji :	6.8:1
System rozruchowy :	Elektroniczny C.D.I
Skrzynia biegów :	Automatyczna
Pojemność zbiornika paliwa :	3,4 (L)
Napęd koła :	Łańcuchowy
Max moc :	3.21/5500 (kw/r/min)
Max moment :	3.32/5000 (N.m/rpm)
Długość całkowita :	1180 (mm)
Szerokość całkowita :	780 (mm)
Wysokość całkowita :	750 (mm)
Wysokość siedziska :	550 (mm)
Rozstaw osi :	745 (mm)
Prześwit :	75 (mm)
Masa własna :	77 (kg)
Przednie zawieszenie :	Wahacz podwójny
Tylne zawieszenie :	Pojedynczy amortyzator
Hamulec przedni :	Podwójny bębnowy
Hamulec tylny :	Bębnowy
Opona przednia :	14.5x7-6
Opona tylna :	15x6-6
Max. Prędkość :	50 (km/h)



REVO
COBRA 2
R50

Typ silnika :	Jednocylindrowy, dwusuwowy
Pojemność :	49,3 (cm3)
Stosunek kompresji :	6.8:1
System rozruchowy :	Elektroniczny C.D.I
Skrzynia biegów :	Automat + Wsteczny
Pojemność zbiornika paliwa :	5(L)
Napęd koła :	Łańcuchowy
Max moc :	3.6/5800 (kw/r/min)
Max moment :	3.73/5724 (N.m/rpm)
Długość całkowita :	1440 (mm)
Szerokość całkowita :	930 (mm)
Wysokość całkowita :	980 (mm)
Wysokość siedziska :	710 (mm)
Rozstaw osi :	970 (mm)
Prześwit :	90 (mm)
Masa własna :	115 (kg)
Przednie zawieszenie :	Wahacz podwójny
Tylne zawieszenie :	Pojedynczy amortyzator
Hamulec przedni :	Podwójny bębnowy
Hamulec tylny :	Tarczowy
Opona przednia :	19x7-8
Opona tylna :	18x9.5-8
Prędkość maksymalna :	50 (km/h)



REVO
COBRA
100

AEON

Typ silnika :	Jednocylindrowy, dwusuwowy
Pojemność :	96 (cm ³)
Stosunek kompresji :	6.2:1
System rozruchowy :	Elektroniczny C.D.I
Skrzynia biegów :	Automat + wsteczny
Pojemność zbiornika paliwa :	5 (L)
Napęd koła :	Łańcuchowy
Max moc :	6.6/6300 (kw/r/min)
Max moment :	6.12/3964 (N.m/rpm)
Długość całkowita :	1460 (mm)
Szerokość całkowita :	930 (mm)
Wysokość całkowita :	1000 (mm)
Wysokość siedziska :	710 (mm)
Rozstaw osi :	970 (mm)
Prześwit :	90 (mm)
Masa własna :	119 (kg)
Przednie zawieszenie :	Wahacz podwójny
Tylne zawieszenie :	Pojedynczy amortyzator
Hamulec przedni :	Podwójny bębnowy
Hamulec tylny :	Tarczowy
Opona przednia :	19x7-8
Opona tylna :	18x9.5-8
Prędkość Maksymalna :	60 (km/h)



COBRA
130

A Aeon

Typ silnika :	Jednocylindrowy, czterosuwowy
Pojemność :	169 (cm ³)
Stosunek kompresji :	9.1:1
System rozruchowy :	Elektroniczny C.D.I
Skrzynia biegów :	Automat + wsteczny
Pojemność zbiornika paliwa :	8 (L)
Napęd koła :	Łańcuchowy
Max moc :	8.7/8200 (kw/r/min)
Max moment :	10.2/4500 (N.m/rpm)
Długość całkowita :	1680 (mm)
Szerokość całkowita :	985 (mm)
Wysokość całkowita :	1050 (mm)
Wysokość siedziska :	770 (mm)
Rozstaw osi :	1050 (mm)
Prześwit :	160 (mm)
Masa własna :	165 (kg)
Przednie zawieszenie :	Wahacz podwójny
Tylne zawieszenie :	Pojedynczy amortyzator
Hamulec przedni :	Podwójny bębnowy
Hamulec tylny :	Tarczowy
Przednia opona :	21x7-10
Tylna opona :	21x10-8
Prędkość maksymalna :	75 (km/h)

**AEON****COBRA 220**

Typ silnika :	Jednocylindrowe, czterosuwowe, pionowy cylinder
Pojemność :	217 (cm ³)
Stosunek kompresji :	9.6:1
System rozruchowy :	Elektroniczny C.D.I
Skrzynia biegów :	Automat + wsteczny
Pojemność zbiornika paliwa :	9,5 (L)
Napęd koła :	Łańcuchowy
Max. moc :	16.1/7100 (kw/r/min)
Max. moment :	14.5/5000 (N.m/rpm)
Długość całkowita :	1700 (mm)
Szerokość całkowita :	1000 (mm)
Wysokość całkowita :	1070 (mm)
Wysokość siedziska :	790 (mm)
Rozstaw osi :	1140 (mm)
Prześwit :	178 (mm)
Masa własna :	175 (kg)
Przednie zawieszenie :	Wahacz podwójny
Tylne zawieszenie :	Pojedynczy amortyzator
Hamulec przedni :	Podwójne tarcze
Hamulec tylny :	Tarczowy
Przednia opona :	21x7-10
Tylna opona :	20x10-9
Max obciążenie :	80 (kg)
Prędkość maksymalna :	90 (km/h)